



Phänologische Entwicklung der Vegetation in einem Laubmischwald im Jahresverlauf

nach HESS (1983), SLOBODDA (1985), HÄRTDLE et. al (2004), ELLENBERG & LEUSCHNER (2010), DÜLL & KUTZNIGG (1988)

- Vegetationsperiode von Pflanzen der Strauch- und Baumschicht -



Belaubungszeitraum
der sommergrünen
Bäume und Sträucher



Zeichenerklärung

phänologische Jahreszeiten

- 1 Vorfrühling
- 2 Erstfrühling
- 3 Vollfrühling
- 4 Frühsommer
- 5 Hochsommer
- 6 Spätsommer
- 7 Frühherbst
- 8 Vollherbst
- 9 Spätherbst
- 10 Winter

Phänologiestadien von Pflanzen der Strauch- und Baumschicht

- █ Zeitraum des Blühens
- █ Zeitraum der Belaubung: Sommergrüne und Wintergrüne
- █ █ Zeitraum des Abwerfens der Blätter bei Sommergrünen
- Zeitraum des Rückzugs auf verholzte und unterirdische Pflanzenteile
- Zeitraum des Reifens und Ausstreuens von Samen sowie des Abfallens von Früchten
- Verbleiben der Früchte im Herbst/Winter am Strauch/Baum: „Wintersteher“

Phänologische Jahreszeiten

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10