Rumbecker Holz, Bodenprofil 2 (Pseudogley)

Bodenhorizonte

Bodenhorizont		Bodentiefe
Laub-/Humusauflage	$L - O_h$	0 cm
stark humoser, schwach kiesiger, schwach lehmiger Schluff, carbonatfrei, stauwasserleitend	$S_w - A_h$	10 cm, 20 cm
humusfreier, schwach kieseiger, stark lehmiger Schluff, carbondtfrei; durch Mineralverlagerung stark gebleichter, stauwasserleitender Horizont	S_{ew}	30 cm, 40 cm
humusfreier, steiniger, schwach kiesiger schluffiger Lehm, carbonatfrei; wasserstauender, dichter Horizont mit stark wechselnder Wassersättigung, durch Redoxprozesse marmoriert	S_{d1}	50 cm, 60 cm, 70 cm
humusfreier, schwach steiniger,schwach kiesiger, schwach toniger Lehm, sehr carbonatarm; wasserstauender, dichter Staukörper, weniger wechselnde Staunässe-Sättigung	S_{d2}	80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm

Fließerde-Bodenauflage aus der Weichsel-Kaltzeit (vor ca. 30 000 Jahren)